




BETONKLASUR



SÆT KULØR PÅ BYGGERIET

FÅ BETONEN FREM I LYSET

Beton er ikke længere noget, man behøver at gemme væk. Tværtimod ses der mere og mere synligt beton i byggerierne.

Med betonlasur får arkitekter endnu flere muligheder for at skabe unikke byggerier – samtidig med at facaderne opnår ekstra beskyttelse. Det øger forventningerne til design og dekoration af betonoverfladerne.

SMUDSAFVISENDE

Vind og vejr er hele tiden skyld i, at betonoverflader bliver snavsede. Uanset om det er alger, snavs, støv, fugt, sod eller andre udefra kommende stoffer, er de langsomt med til at ødelægge materialet.

Betonlasur inkl. imprægnering er imidlertid afvisende over for vand, olie, smuds og alger, så overfladerne bevarer sin styrke i længere tid.

BESPARELSER

Betonlasur er omkostningseffektivt på både kort og langt sigt. Det er en billig måde at dekorere facaden, og samtidig beskytter laseringen betonen i længere tid og mindsker vedligehold.

MASSER AF FARVER

Lasuren kan fås i alle RAL/NCS farver, også metal- og perlemorsfarver. Det er også muligt at skabe en corten- og tombakeffekt.

NUANCER

En måde at skabe nuancer og stor variation er ved at graduere pigmenteringen fra 5-100%.

STRUKTUR

Den oprindelige betonstruktur bevares. Det kan for eksempel være en bræddestruktur, grafisk beton eller beton med relief.

ENSARTETHED

Lasur er velegnet til at ensarte forskellige typer beton. Det kan også bruges til misfarvet beton, som er blevet ramt af kalkaflejringer. Ofte kommer der for eksempel skjolder eller løbere på elementer, der har stået på en byggeplads. Ved at imprægnere med betonlasur kan man skabe en mere ensartet overflade.

PRÆFABRIKERET

Betonlasur leveres også på sandwichelementer fra Ambercon.

GARANTI

All Removes betonlasur har både farve- og vedhæftningsgaranti.


















12 bar 88.9 X 500
























































30


















Apatosaurus

→ 22 - 25 m
→ 10 - 34 t

Allosaurus


→ 7 - 12 m
→ 0.7 - 2 t

Juravenator

→ 0.8 - 1.5 m
→ 1 - 3 kg

Cetiosaurus

→ 10 m





DOKKI















FACEAL COLOUR BETONLASUR:

- Pigmentering 5-100%
- Langtidsholdbar imprægnering
- Vand/olie/smuds/algeafvisende
- RAL & NCS farvepalette
- Metal- og perlemorsfarver
- Corten- og tombakeffekt
- Bevarer betonens struktur & udtryk
- Betonkosmetik
- Leveres også præfab på sandwich-elementer fra Ambercon

